



Bestellbezeichnung: ordering code:	S355J2^{*1}	1.4404^{*1}
• Vollflansch mit Bund, Haltering und Dichtung <i>flange clamp with weld neck, retainer ring and Bonded seal</i>	RRF-....	RRF-X-....
• Vollflansch mit Bund, Haltering, Dichtung + Schrauben <i>flange clamp with weld neck, retainer ring, Bonded seal + screws</i>	RRF-....M	RRF-X-....MX

S.A.E. Baugröße <i>nominal flange size</i>	Rohrmaß <i>pipe diameter</i>	Typ <i>type</i>					Gewicht <i>weight</i>
			L	S	Halteringbund	Halteringvollflansch	
<i>Inch</i>							<i>kg</i>
Standarddruckreihe / Standard pressure							
1/2"	12x1,5	RRF-301-12x1,5	45	23	RRF-001-12x1,5	RRF-3001	0,25
1/2"	16x2	RRF-301-16x2	40	23	RRF-001-16x2	RRF-3001	0,25
1/2"	18x2	RRF-301-18x2	40	23	RRF-001-18x2	RRF-3001	0,25
1/2"	20x2,5	RRF-301-20x2,5	40	23	RRF-001-20x2,5	RRF-3001	0,25
1/2"	21,3x2,1	RRF-301-21,3x2,1	40	23	RRF-001-21,3x2,1	RRF-3001	0,25
1/2"	21,3x2,8	RRF-301-21,3x2,8	40	23	RRF-001-21,3x2,8	RRF-3001	0,24
1/2"	21,3x3,7	RRF-301-21,3x3,7	40	23	RRF-001-21,3x3,7	RRF-3001	0,28
1/2"	21,3x4,8	RRF-301-21,3x4,8	40	23	RRF-001-21,3x4,8	RRF-3001	0,28
1/2"	21,3x7,5	RRF-301-21,3x7,5	40	23	RRF-001-21,3x7,5	RRF-3001	0,3
1/2"	25x2,5	RRF-301-25x2,5	45	23	RRF-001-25x2,5	RRF-3001	0,3
1/2"	26x6	RRF-301-26x6	40	23	RRF-001-26x6	RRF-3001	0,3
3/4"	20x2,5	RRF-302-20x2,5	40	23	RRF-002-20x2,5	RRF-3002	0,38
3/4"	25x3,0	RRF-302-25x3,0	40	23	RRF-002-25x3,0	RRF-3002	0,38
3/4"	26,7x2,1	RRF-302-26,7x2,1	40	23	RRF-002-26,7x2,1	RRF-3002	0,48
3/4"	26,7x2,9	RRF-302-26,7x2,9	40	23	RRF-002-26,7x2,9	RRF-3002	0,48
3/4"	26,7x3,9	RRF-302-26,7x3,9	40	23	RRF-002-26,7x3,9	RRF-3002	0,48
3/4"	26,7x5,6	RRF-302-26,7x5,6	40	23	RRF-002-26,7x5,6	RRF-3002	0,48
3/4"	26,7x7,82	RRF-302-26,7x7,82	40	23	RRF-002-26,7x7,82	RRF-3002	0,5
3/4"	30x3	RRF-302-30x3	40	23	RRF-002-30x3	RRF-3002	0,5
3/4"	30x4	RRF-302-30x4	40	23	RRF-002-30x4	RRF-3002	0,5
3/4"	30x6	RRF-302-30x6	40	23	RRF-002-30x6	RRF-3002	0,5
3/4"	36x8	RRF-302-36x8	45	23	RRF-002-36x8	RRF-3002	0,5
1"	25x3	RRF-303-25x3	40	22	RRF-003-25x3	RRF-3003	0,45
1"	30x4	RRF-303-30x4	40	22	RRF-003-30x4	RRF-3003	0,45
1"	33,4x2,8	RRF-303-33,4x2,8	40	22	RRF-003-33,4x2,8	RRF-3003	0,45
1"	33,4x3,4	RRF-303-33,4x3,4	40	22	RRF-003-33,4x3,4	RRF-3003	0,45
1"	33,4x4,6	RRF-303-33,4x4,6	40	22	RRF-003-33,4x4,6	RRF-3003	0,45
1"	33,4x6,4	RRF-303-33,4x6,4	50	22	RRF-003-33,4x6,4	RRF-3003	0,45
1"	33,4x9,1	RRF-303-33,4x9,1	50	22	RRF-003-33,4x9,1	RRF-3003	0,45
1"	38x4	RRF-303-38x4	40	22	RRF-003-38x4	RRF-3003	0,5

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
 The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

S.A.E. Baugröße nominal flange size	Rohrmaß pipe diameter	Typ type	Standarddruckreihe / Standard pressure				Gewicht weight
			L	S	Halteringbund	Halteringvollflansch	
Inch							kg
1"	38x5	RRF-303-38x5	40	22	RRF-003-38x5	RRF-3003	0,5
1"	38x7	RRF-303-38x7	40	22	RRF-003-38x7	RRF-3003	0,5
1"	39x7,5	RRF-303-39x7,5	50	22	RRF-003-39x7,5	RRF-3003	0,5
1 1/4"	30x4	RRF-304-30x4	40	23	RRF-004-30x4	RRF-3004	0,65
1 1/4"	38x5	RRF-304-38x5	40	23	RRF-004-38x5	RRF-3004	0,65
1 1/4"	42x4	RRF-304-42x4	40	23	RRF-004-42x4	RRF-3004	0,65
1 1/4"	42x6	RRF-304-42x6	40	23	RRF-004-42x6	RRF-3004	0,65
1 1/4"	42,2x2,8	RRF-304-42,2x2,8	40	23	RRF-004-42,2x2,8	RRF-3004	0,65
1 1/4"	42,2x3,6	RRF-304-42,2x3,6	40	23	RRF-004-42,2x3,6	RRF-3004	0,65
1 1/4"	42,2x4,9	RRF-304-42,2x4,9	40	23	RRF-004-42,2x4,9	RRF-3004	0,65
1 1/4"	42,2x6,4	RRF-304-42,2x6,4	50	23	RRF-004-42,2x6,4	RRF-3004	0,7
1 1/4"	42,2x9,7	RRF-304-42,2x9,7	50	23	RRF-004-42,2x9,7	RRF-3004	0,8
1 1/4"	46x7	RRF-304-46x7	50	23	RRF-004-46x7	RRF-3004	0,8
1 1/4"	46x8	RRF-304-46x8	55	23	RRF-004-46x8	RRF-3004	0,8
1 1/2"	38x5	RRF-305-38x5	45	28	RRF-005-38x5	RRF-3005	1,1
1 1/2"	48,3x2,8	RRF-305-48,3x2,8	45	28	RRF-005-48,3x2,8	RRF-3005	1,1
1 1/2"	48,3x3,7	RRF-305-48,3x3,7	45	28	RRF-005-48,3x3,7	RRF-3005	1,1
1 1/2"	48,3x5,1	RRF-305-48,3x5,1	45	28	RRF-005-48,3x5,1	RRF-3005	1,1
1 1/2"	48,3x7,1	RRF-305-48,3x7,1	60	28	RRF-005-48,3x7,1	RRF-3005	1,1
1 1/2"	48,3x10,2	RRF-305-48,3x10,2	60	28	RRF-005-48,3x10,2	RRF-3005	1,1
1 1/2"	50x5	RRF-305-50x5	45	28	RRF-005-50x5	RRF-3005	1,2
1 1/2"	50x6	RRF-305-50x6	45	28	RRF-005-50x6	RRF-3005	1,2
1 1/2"	50x9	RRF-305-50x9	45	28	RRF-005-50x9	RRF-3005	1,2
1 1/2"	56x8,5	RRF-305-56x8,5	60	28	RRF-005-56x8,5	RRF-3005	1,25
2"	48,3x5,1	RRF-306-48,3x5,1	50	33	RRF-006-48,3x5,1	RRF-3006	1,6
2"	50x9	RRF-306-50x9	50	33	RRF-006-50x9	RRF-3006	1,6
2"	60x5	RRF-306-60x5	50	33	RRF-006-60x5	RRF-3006	1,6
2"	60x6	RRF-306-60x6	50	33	RRF-006-60x6	RRF-3006	1,6
2"	60x8	RRF-306-60x8	50	33	RRF-006-60x8	RRF-3006	1,6
2"	60x10	RRF-306-60x10	50	33	RRF-006-60x10	RRF-3006	1,6
2"	60,3x2,8	RRF-306-60,3x2,8	50	33	RRF-006-60,3x2,8	RRF-3006	1,6
2"	60,3x3,9	RRF-306-60,3x3,9	50	33	RRF-006-60,3x3,9	RRF-3006	1,6
2"	60,3x5,6	RRF-306-60,3x5,6	50	33	RRF-006-60,3x5,6	RRF-3006	1,6
2"	60,3x8,8	RRF-306-60,3x8,8	75	33	RRF-006-60,3x8,8	RRF-3006	1,75
2"	60,3x11,1	RRF-306-60,3x11,1	75	33	RRF-006-60,3x11,1	RRF-3006	1,75
2"	66x8,5	RRF-306-66x8,5	75	33	RRF-006-66x8,5	RRF-3006	1,8
2 1/2"	65x8	RRF-307-65x8	50	43	RRF-007-65x8	RRF-3007	2,5
2 1/2"	73x7	RRF-307-73x7	50	43	RRF-007-73x7	RRF-3007	2,25
2 1/2"	75x5	RRF-307-75x5	50	43	RRF-007-75x5	RRF-3007	2,25
2 1/2"	76,1x6,3	RRF-307-76,1x6,3	50	43	RRF-007-76,1x6,3	RRF-3007	2,5
2 1/2"	76,1x12,5	RRF-307-76,1x12,5	50	43	RRF-007-76,1x12,5	RRF-3007	2,5
2 1/2"	80x10	RRF-307-80x10	90	43	RRF-007-80x10	RRF-3007	3
3"	76,1x12,5	RRF-308-76,1x12,5	60	56	RRF-008-76,1x12,5	RRF-3008	3,7
3"	80x10	RRF-308-80x10	60	56	RRF-008-80x10	RRF-3008	3,9
3"	88,9x3,2	RRF-308-88,9x3,2	60	56	RRF-008-88,9x3,2	RRF-3008	3,2
3"	88,9x5,5	RRF-308-88,9x5,5	60	56	RRF-008-88,9x5,5	RRF-3008	3,5
3"	88,9x7,6	RRF-308-88,9x7,6	110	56	RRF-008-88,9x7,6	RRF-3008	4,1
3"	88,9x8,8	RRF-308-88,9x8,8	60	56	RRF-008-88,9x8,8	RRF-3008	3,8
3"	88,9x11,1	RRF-308-88,9x11,1	110	56	RRF-008-88,9x11,1	RRF-3008	4,1
3"	88,9x12,5	RRF-308-88,9x12,5	60	56	RRF-008-88,9x12,5	RRF-3008	3,9
3"	88,9x15,3	RRF-308-88,9x15,3	110	56	RRF-008-88,9x15,3	RRF-3008	4,1
3"	90x5	RRF-308-90x5	60	56	RRF-008-90x5	RRF-3008	4,3
3"	97x12	RRF-308-97x12	110	56	RRF-008-97x12	RRF-3008	5

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!